

**FICHA TÉCNICA****ARIA 2 – PETZL****Ref. E070AA00**

**Farol compacto, durável e à prova d'água, projetado para iluminação de proximidade e movimento. 450 lúmens**

Com 450 lúmens, o farol compacto ARIA® 2 foi projetado especificamente para ser usado por comerciantes e profissionais de manutenção. Durável, é resistente a quedas e impactos. Também é à prova d'água e à prova de poeira, tornando-o adequado para várias condições de trabalho. Fácil de usar, com um único botão para controlar todas as funções da lâmpada. O feixe largo e uniforme proporciona uma iluminação de proximidade confortável e o feixe misto facilita a movimentação. É conveniente e pode ser usado na cabeça, ao redor do pescoço e em diferentes tipos de capacetes, usando placas de montagem disponíveis como acessórios. O ARIA® 2 vem com três baterias padrão e também é compatível com a bateria recarregável CORE, com seu design HYBRID.

IMP 237 2022.01.01



**ARIA 2 – PETZL****Descrição:****Farol projetado para uso profissional ocasional:**

- Construção durável: a lâmpada é resistente a impactos (IK07) e resistente a quedas (até 2 metros)
- À prova de poeira e à prova d'água (IP67)
- Feixe largo e uniforme, proporcionando iluminação confortável para trabalhos de curta distância- Feixe misto para facilitar o movimento
- Três níveis de iluminação branca: MAX BURN TIME, STANDARD (melhor equilíbrio de potência/tempo de queima) e MAX POWER

**Fácil de usar:**

- Botão único para seleção rápida e fácil do nível de iluminação - A placa permite que você oriente facilmente a lâmpada na direção desejada - O indicador de carga da bateria mostra o nível da bateria cada vez que a lâmpada é ligada ou desligada
- A função LOCK evita que a lâmpada acenda durante o transporte ou armazenamento

**Prático:**

- A faixa de cabeça ajustável é simétrica para ajustar mais facilmente o ajuste, além de removível e lavável
- A placa é compatível com acessórios que permitem instalar o farol em um capacete (placa adesiva HELMET ADAPT para uma variedade de tipos de capacete ou SLOT ADAPT para capacetes que possuem um slot compatível)
- A ARIA® 2 vem com três pilhas AAA/LR03 e também é compatível com a bateria recarregável CORE (não incluída), com seu design HYBRID CONCEPT - A lâmpada detecta a fonte de energia e otimiza o desempenho da iluminação: com uma bateria recarregável CORE, a lâmpada fornece mais brilho quando a lâmpada é ligada (600 lm no modo MAX POWER) e durante toda a duração do uso.

**FICHA TÉCNICA****Especificações:**

Brilho: 450 lúmens (ANSI/PLATO FL 1)

Padrão de feixe: Inundação, misto

Peso: 106 g

Estanqueidade: IP67

Resistência ao impacto: IK07 (EN/IEC 62262)

Resistência à queda: 2 metros (ANSI/PLATO FL 1)

Energia: Três pilhas AAA/LR03 (incluídas) ou bateria recarregável CORE (disponível como acessório)

Compatibilidade da bateria: alcalina, lítio ou Ni-MH recarregável

Certificação(ões): CE, UKCA

**Referências:**

Referências	E070AA00
Cor(es)	Preto, Amarelo
Garantia	5 anos
Contagem de pacotes internos	1

IMP 237 2022.01.01



**FICHA TÉCNICA****Desempenho de iluminação****Desempenho de iluminação com 3 pilhas AAA / LR03**

Desempenho de iluminação conforme definido pelo protocolo ANSI/PLATO FL 1

Cor da lâmpada	Cor da iluminação	Níveis de iluminação	Brilho	Distância	Tempo de queima	Iluminação de reserva
Preto, Amarelo / Preto	Branco	TEMPO MÁXIMO DE QUEIMA	7 lm	10 metros acima do nível do mar	100 h	-
		PADRÃO	100 lm	60 metros acima do nível do mar	10 h	20 h
		POTÊNCIA MÁXIMA	450 lm	100 metros acima do nível do mar	2 h	

**Desempenho de iluminação com bateria recarregável CORE recarregável**

Desempenho de iluminação conforme definido pelo protocolo ANSI/PLATO FL 1

Cor da lâmpada	Cor da iluminação	Níveis de iluminação	Brilho	Distância	Tempo de queima	Iluminação de reserva
Preto, Amarelo / Preto	Branco	TEMPO MÁXIMO DE QUEIMA	7 lm	10 metros acima do nível do mar	100 h	-
		PADRÃO	100 lm	60 metros acima do nível do mar	7 h	2 h
		POTÊNCIA MÁXIMA	600 lm	115 metros acima do nível do mar	2 h	

IMP 237 2022.01.01

