

FICHA TÉCNICA

Agulheta PROTEK 2368



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Agulheta PROTEK 2368

DESCRIÇÃO:

Agulheta Modelo #2368 da marca PROTEK ideal para o uso com indutores e tubos de espuma.

CARACTERÍSTICAS:

- Construída em alumínio leve e durável;
- Com punho tipo pistola;
- Combinação de fluxo em nevoeiro e em jacto;
- Fluxo em jacto estreito e fluxo em nevoeiro denso;
- Está de acordo com as necessidades nas aplicações florestais e urbanas onde é necessário que a água seja conservada;
- Multi-fluxo ajustável para quatro tipos de fluxos;
- Bloqueador padrão para um posicionamento padrão positivo;
- Fluxo sem interrupção;
- Desenvolvida para aplicações de alta pressão, superiores a 40 bar.

FICHA TÉCNICA

Agulheta PROTEK 2368

ESPECIFICAÇÕES:

Estilo	Entrada	Fluxo	Peso
2368	2" - ½"	285-500-600-800-950 L/min @6 bar	2,5 kg

NORMALIZAÇÃO:

- Agulheta de acordo com a norma EN 15182-2, Tipo 3, NFPA 1964 e DIN 14367.