

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

PITAGONE anti-ram vehicle barrier F18



O Pitagone F18 foi testado na sua posição totalmente operacional.

Observação, após cada teste de colisão: motor destruído | veículo inutilizado.

Montagem Rápida de 60 segundos. Personalização de identidade visual.













FICHA TÉCNICA

PITAGONE F18

Vantagens:

- Testada com sistema móvel funcional.
- Montagem ultrarrápida, sem necessidade de ferramentas.
- Armazenamento e transporte facilitados (com rack e caixa de segurança).
- Ciclo de vida longo com manutenção mínima.
- Modelo não causa pânico.
- Absorção de energia e impacto lateral.
- Ajustável em duas larguras.
- Montagem fácil, realizada por uma única pessoa.

Designação do teste	Massa do veículo	Teste de rapidez	Tesde do ângulo
N ₃ /N ₃ C	7.5-18T	48 Km/h	90°













Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.



FICHA TÉCNICA

Testado pelas autoridades Alemãs

Designação			Tesde do ângulo
do teste	veículo	rapidez	
N ₃ /N ₃ C CP ₁₅	12T	42 Km/h	90° / 45°

Especificações:

Altura: 100cm;

Largura: 9cm;

Profunidade: 104cm;


Peso Total: 38.5 Kg.

Distância entre modelos:

- Barras de ligação na posição 25 43.5cm
- Barras de ligação na posição 50 68cm











Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.



FICHA TÉCNICA

RACK 18:

- Resistente às condições de uso mais severas;
- Um poupador de tempo para a produtividade operacional;
- Uso mais eficiente do espaço no seu armazém;
- Redução significativa nos custos de transporte;
- Rápido e fácil de manusear;
- Previne roubo, quebra e perda;
- Dimensões: 136 cm x 120 cm;
- Peso do ninho: 95 kg/peso com 6 módulos: 329 kg.









FICHA TÉCNICA

Dimensões do container:

- Comprimento 2,5 m;
- Largura 1,2 m;
- Altura 1,35 m;
- Peso líquido 415 kg;
- Peso com 12 módulos 877 kg.
- Permite um melhor aproveitamento do espaço no seu armazém e uma redução significativa nos custos de transporte.
- Rápido e fácil de manusear.
- Chassi em aço galvanizado;
- Esses contêineres podem ser personalizados com o nome da sua empresa;
- Protegem o F18 de intempéries e evitam roubo, quebra e perda.

