

## FICHA TÉCNICA

**Botas Haix**  
**FIRE HERO 3.0**  
 Ref. 507006



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI AN M CR SRC - Tipo F2A**

**CE EN ISO 17249:2013 + AC2014 - Nível 2**

Protecção contra motosserras nível 2, impermeável e respirável com **CROSSTECH®**,  
 Altura da perna: 27 cm, antiestático, **ESD**, sola **FIRE 027**

Tamanhos disponíveis: **UK 4 – 12**, tamanhos grandes **UK 13 / 14 / 15**



UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16



HAIX® FL Fit System




HAIX® 3Z Protector System



HAIX® High Durability Cap System



Boot Jack



HAIX® Climate System



HAIX® Vario Wide Fit System



RFID Pocket

IMP 237 2022.01.01



## FICHA TÉCNICA

### **Material Superior**

Couro impermeável, hidrofóbico e respirável.

### **Protecção contra Cortes**

Protecção contra cortes certificada com nível 2 (24 m/seg., velocidade da motosserra).

### **Forro Interno**

Tecnologia de Laminado **CROSSTECH®**; laminado de 4 camadas **CROSSTECH®**, impermeável e respirável. Forro resistente à abrasão com conforto climático otimizado para todas as estações, especialmente para utilização flexível alternando entre interior e exterior. Resistência superior à penetração de sangue e fluidos corporais (protecção contra bactérias e vírus transmitidos pelo sangue). Protecção química aumentada.

### **Palmilha de Tecido Não Tecido**

A palmilha de tecido não tecido absorve a humidade.

### **Sola Interior**

Confortável, amortecedora, repelente de humidade, antibacteriana. Forma do calcanhar separada para uma boa absorção de impacto e inserção do pé.

### **Biqueira de Composite HAIX®**

Biqueira de protecção anatómica e ultraleve, feita de plástico reforçado com fibra, para os mais elevados requisitos de segurança.

### **Palmilha de Protecção**

Palmilha de protecção flexível.

**Sola:** Sola de borracha com perfil extremamente antiderrapante. Desempenho ideal em ambientes aquáticos. Cumpre os mais elevados requisitos das Normas Europeias **EN 15090:2012 + SRC**.

### **Sistema HAIX® HD Cap**

Biqueira de borracha TPU com perfil especialmente desenvolvido para uma durabilidade prolongada.

IMP 237 2022.01.01



## FICHA TÉCNICA

### **Sistema de Clima HAIX®**

O sistema de clima HAIX utiliza o movimento de bombeamento, permitindo a circulação de ar a cada passo – o ar quente é libertado e o ar fresco entra através das aberturas de ventilação no topo da bota.

### **Sistema de Ajuste Rápido HAIX® Fast Lacing**

Sistema de atacadores de duas zonas para ajuste rápido e ideal, garantindo um ajuste correto da bota.

### **Sistema HAIX® Vario Wide Fit**

A largura do sapato pode ser ajustada individualmente através de 3 palmilhas diferentes. O sapato é fornecido com uma palmilha vermelha (média). A palmilha amarela (larga) e a palmilha azul (estreita) podem ser encomendadas separadamente.

### **Sistema HAIX® 3Z Protector**

Zonas de protecção de segurança para prevenir lesões na canela, tornozelo e metatarso.

### **Sistema HAIX® MSL**

MicroSoftLight: Amortecimento melhorado, peso extremamente baixo devido à espuma PU em toda a área da sola, boa isolamento contra o frio e o calor.

### **Reflexão Solar**

Reduz o efeito de aquecimento do couro superior pela luz solar direta. A luz solar é refletida pelo couro, mantendo o couro e os pés mais frescos.

### **Sistema de Identificação HAIX®**

Campo para identificação da bota.

### **Outros**

Faixas refletivas laterais, correias de aperto, Boot Jack, preparado para RFID.

IMP 237 2022.01.01

