

FICHA TÉCNICA

CAPACETE GALLET

F2 X-TREM



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Capacete Gallet F2 X-Trem

CARACTERÍSTICAS:

Capacete multi-funções para operações técnicas de resgate e incêndios florestais. Capacete de alto rendimento de missões técnicas de resgate, como acidentes de viação, desastres naturais etc.

O seu desenho ergonómico faz com que seja seguro e cómodo, inclusive para largos períodos de utilização.

PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA

Capacete altamente resistente a impactos, à exposição a temperaturas elevadas e a agressões químicas.

CONFORTO E AJUSTE

Banda da cabeça confortável com cobertura de couro suave. Sistema patenteado com regulador de ajuste rápido mesmo com luvas. Cinta de queixo com 3 pontos para um ajuste seguro. Ajustável em 5 etapas, com fivelas automáticas e queixeira flexível. Banda da cabeça com altura ajustável e rede.

MODULARIDADE

Interfaces para acoplar viseiras, óculos, sistemas de protecção auditiva, sistema de comunicação, máscara respiratória e tapa-nucas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Material da copa do capacete – Material termoplástico avançado pintado, resistente a altas temperaturas; versões com ventilação e sem ventilação.

Material das partes internas – Mistura de poliamida e fibras retardantes às chamas.



Tamanho da cabeça – Banda da cabeça de couro ajustável de 52-64cm.

Peso – Capacete (sem acessórios): 680 g +/- 20 g.

Cores capacete disponíveis – Amarelo, vermelho, branco, azul, cinzento, preto, fotoluminescente, amarelo fluorescente e laranja fluorescente.

FICHA TÉCNICA

Capacete Gallet F2 X-Trem



NORMAS:

Marcação CE – conforme a Directiva EU 89/686 de Equipamentos Protecção pessoal.

Requisitos Mecânicos – EN16471 Capacete para incêndios florestais / EN16473 Capacete para operações técnicas de resgate; EN12492 Escalada.

Requisitos principais (varia segundo o modelo do capacete) – Absorção de impactos (superior/lateral); Resistência à penetração; Resistência à deformação lateral; Protecção frente a partículas de alta velocidade; Resistência a chamas; Resistência térmica (calor convecção e radiante); Sistema de retenção eficaz; Propriedades eléctricas; Resistência ao contacto com produtos químicos líquidos; Rendimento a temperaturas baixas (-30 graus).

APLICAÇÃO:

Aplicação		Exemplo configuração
	Incêndios florestais	Copa ventilada; Cinta queixo 3 pontos; Óculos de segurança; 830 g aprox.; Faixas reflectoras (opcional).

FICHA TÉCNICA

Capacete Gallet F2 X-Trem

Aplicação		Exemplo configuração
	Resgate em altura	Copa ventilada; Cinta queixo 3 pontos; 680 g aprox.; Faixas reflectoras (opcional).

Aplicação		Exemplo configuração
	Busca e resgate em zonas urbanas / acidentes de viação	Sem ventilação; Cinta queixo 3 pontos; 680 g aprox.; Faixas reflectoras (opcional).

ACESSÓRIOS:

Óculos RESPONDER – Protecção visual avançada contra multi-perigos como impactos, salpicos de líquidos, fumo, calor, substâncias sólidas quentes, pó, vento e radiação UV. Revestimentos anti-embaciamento e anti-riscos Premium. Conforto excelente com o Capacete F2 X-Trem, inclusive durante operações prolongadas. Conforme a Norma EN166 (protecção visual individual).

Descrição	Referência
Óculos Responder, revestimentos anti-embaciamento e anti-riscos Premium, 130 g	GA3027B
Elástico de cabeça para repor	GA3027C



FICHA TÉCNICA

Capacete Gallet F2 X-Trem

Tapa-nucas – Protecção para o pescoço. De acordo com as normas EN443:2008 (§ 4.7.2, § 4.9.2, § 4.10.2, § 4.13.2), EN16471 e EN16473.

Descrição	Referência
Cobertura traseira, aluminizado, 40 g	GA3234
Tipo verdugo uma cobertura abrangente, 100% lã, 130 g	GA3240



Lanternas – Funcionamento mãos livres com a luz dirigida para a frente. Fixação específica para o capacete, segura e com ângulo ajustável, posição ergonómica. Design lanterna robusto, compacto e funcional. Variedade de rendimentos e conceitos de funcionamento para distintas aplicações.



Descrição	Referência
Lanterna XPS (1)	GA1488
Lanterna XP LED (2)	GA1446
Lanterna AS-R (3)	GA1481
Lanterna XS (4) – inclui suporte de montagem	GA1466

FICHA TÉCNICA

Capacete Gallet F2 X-Trem

Viseiras de protecção facial – Várias viseiras disponíveis (incolor, malha), todas compatíveis com protectores auditivos F2 X-Trem. Em conformidade com s EN166 (protecção visual individual) ou EN1731 (protectores oculares e faciais de malha).

Descrição	Referência
Suporte viseira para montar no F2 X-trem com orelhas	SOR60020
Fixação de suporte viseira, F2 X-trem (par)	SOR60022
Viseira PC incolor, 20 cm, para arcos eléctricos	SOR60043
Viseira PC incolor, 20 cm, anti-névoa	SOR60045
Viseira PC incolor, 16 cm	SOR60041
Viseira de malha de nylon	SOR60065



Máscaras respiratórias – Compatível com máscaras respiratórias com encaixe para o capacete.



FICHA TÉCNICA

Capacete Gallet F2 X-Trem


Personalização e visibilidade – Adesivos frontais e laterais personalizados. Adesivos retro-reflectores para maior visibilidade.



Protectores auditivos – Protector auditivo tipo copa de atenuação passiva 31dB – Ref. SOR12015



Sistemas de comunicação – Disponível para mais de 100 rádios analógicos ou digitais.



FICHA TÉCNICA

Capacete Gallet F2 X-Trem

VIDA ÚTIL CAPACETE:

Em relação à duração dos capacetes MSA GALLET F2 XTREM, tanto em uso e em armazém, temos o prazer de informar que **a sua vida é ilimitada**, enquanto permanecem como recomendado no manual que acompanha para uso e manutenção de cada um dos capacetes. No caso dos capacetes industriais ou de motorista, as prestações próprias do material são reduzidas devido aos raios ultra-violeta do sol, o que força o usuário a substituir o capacete de vez em quando, como recomendado pelo fabricante.

No entanto, no F2 XTREM é diferente. Na verdade, a copa de plástico do capacete F2 XTREM é feito **de poliamida especial fabricado exclusivamente para MSA GALLET**. Este tipo de poliamida, onde é adicionado minerais especiais, **está particularmente protegido contra os raios UV**. Além disso, a copa é revestida inteiramente por **capas de alta qualidade**, que oferecem uma **protecção adicional contra a radiação solar**. Isso faz com que **o MSA GALLET F2 XTREM seja imune à radiação UV e, portanto, não tem vida limitada**.

MSA Gallet é certificada de acordo com ISO 9001 desde 1997. Todos os dias são realizados vários testes, em conformidade com as normas aplicáveis, a fim de verificar a qualidade do produto.