

FICHA TÉCNICA**Carregador de Veículo
AttackPRO**

Permite montar e carregar a câmara e uma bateria adicional de forma segura no interior do veículo. Pode montar o carregador na vertical ou na horizontal em qualquer superfície adequada e estável, mantendo a sua AttackPRO carregada e pronta para uso.

Câmara e baterias não incluídas.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Conteúdo da caixa:

- Unidade do Carregador de veículo
- Fonte de alimentação (para corrente AC)
- Fichas AC para os EUA, UE e Reino Unido (para a fonte de alimentação)
- Kit de Acessórios: Suporte de fusível, parafusos de fixação auto-roscentes (3x), conector de terminal de 12/24VDC, pés para utilização em mesa ou secretária (4x)
- Guia de Início Rápido

Especificações do Equipamento

- **Tensão de Alimentação:** 12VDC
- **Potência Nominal:** 24W
- **Condições Ambientais:** 0°C a 40°C em funcionamento, 10% - 90% de humidade relativa (RH)
- **Dimensões:** 10 x 9,1 x 5 polegadas
- **Peso:** ~ 2 lbs (0,9 kg)
- **Tempo de Carregamento (bateria):** 5 horas
- **Tempo de Carregamento (câmara):** 5 horas


IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Especificações de Instalação por Cabo

- **Cabo:** 16AWG Fio trançado SAE J1128
- **Fusível:** Fusível automóvel de 3A, 32VDC tipo lâmina mini
- **Condições Ambientais:** Destinado apenas para uso em interiores



IMP 237 2022.01.01

