


FICHA TÉCNICA

Kit Estabilização STAB
FAST ALU + BASIC WEBER
Ref. 1102644



IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA

Desenho simples, versátil e seguro para uma montagem fácil e rápida

Construção em alumínio de alta resistência para máxima capacidade de carga mesmo quando o telescópio está totalmente estendido

Retracção automática da cinta tensora (já conhecida das nossas cintas tensoras RQL)

Cabeça e peça guia melhoradas para maior estabilidade e fixação

Extensão directa do telescópio com dispositivo de bloqueio automático

Ajuste de comprimento mais flexível devido a mais posições de bloqueio no telescópio

Trabalho intuitivo - todos os controlos em vermelho marcante

Também disponível como versão XL com mais comprimento e capacidade de carga!

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Dados técnicos****ESTRUTURAS-TIPO**

Comprimento inicial	1.050 mm
Comprimento final	1.720 mm
Comprimento da fita	5.500 mm
Peso	7,5 kg
Carga máxima	1.750 kg
N.º de peça	1102646

XL-TRUTS

Comprimento inicial	1.500 mm
Comprimento final	2.500 mm
Comprimento da fita	10.000 mm
Peso	10,5 kg
Carga máxima	2.500 kg
N.º de peça	1102647

IMP 237 2022.01.01

