

FICHA TÉCNICA

LANTERNA SURVIVOR
LED ATEX REF.90562



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Lanterna Survivor LED Atex Ref. 90562

CARACTERÍSTICAS:

Lanterna classificada para a zona 0. A nova Lanterna redesenhada caracteriza-se por um baixo perfil que não interfira com o equipamento. Também foi redesenhado o clipe e adicionado um D-ring reforçado para que a sua luz flua para frente. Disponível em modelos recarregáveis e não recarregáveis. Recursos C4[®] tecnologia LED com quatro modos de iluminação: Alta, Baixa, Flash e modo noite. O clip forte agarra firmemente nas correntes e no material. D-ring com orientação pendente para frente. A bateria recarregável industrial Ion do lítio pode ser recarregada até 1.500 vezes. Também é possível colocar quatro pilhas "AA" alcalinas ou de lítio não recarregáveis. IP66 resistente à água; 2 metros de resistência ao impacto testado.

Lúmenes: 60.00 – 175.00

Candela: 14000-41000

Distância da luz: 405 metros

Tempo de execução: 3.50 – 10.00 horas

Estilo bateria: carregável; não-carregável

Tipo bateria: AA alcalinas, AA lítio, Ion lítio

Dimensões: 17.92 cm altura x 7.24 cm largura x 5.89 cm diâmetro

Altura do carregador: 22,02 cm

Espessura: 3,43cm

Peso: 354,37 gr – 388,39 gr

Cor: Laranja

Classificações de segurança: ATEX, IECEx; InMetro; Intrinsecamente Seguro.

Quantidade da bateria: 1-4

FICHA TÉCNICA

Lanterna Survivor LED Atex Ref. 90562

Carregadores: Carregadores AC e DC rápidos de uma hora com indicadores de carga total projectados especificamente para fontes de alimentação AC ou DC. O carregador estável universal requer até 10 horas para carga completa, pode ser usado com 100V, 120V, 230V, 240V ou 12V DC mudando o cabo de carga. Indicação de carga total usando bateria de lítio recarregável.

CERTIFICAÇÃO:

FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X
II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb
DNV 16.0014X

Ex ia IIB T3/T4 Ga; Ex ia T3/T4 Gb

O carregador atende aos requisitos da NFPA 1901-14.1.10.2 (2016) montado em qualquer posição.

Respeita as directivas comunitárias aplicáveis.