

FICHA TÉCNICA

Lanterna TAC-560XL



Lanterna Tática Metálica Multifunções – Recarregável

Esta lanterna tática compacta, recarregável e multifunções, é fabricada em metal e equipada com um LED de alto desempenho com potência de **1000 lúmens**. Utiliza um refletor parabólico profundo de alta eficiência, proporcionando um feixe de luz com alcance útil de **208 metros**.

Dispõe de interruptor na tampa traseira que permite uso momentâneo ou contínuo, oferecendo também três níveis de intensidade (**alta, média e baixa**), além de um modo **strobo desorientador**.

O corpo e a tampa traseira são construídos em alumínio aeronáutico **6061-T6**, com acabamento anodizado duro de tipo III, garantindo elevada durabilidade e resistência.

A alimentação é feita através de uma **bateria de íões de lítio recarregável**, com a possibilidade de funcionar com **duas pilhas CR123** (pilhas não incluídas), utilizando o **adaptador CR123** fornecido. *(Não compatível com baterias recarregáveis do tipo CR123).*

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Características**

- Tecnologia LED
- Modos: luz momentânea ou contínua + 3 níveis de intensidade (alta, média e baixa)
- Feixe de luz focado de elevada nitidez
- Refletor parabólico profundo de alta eficiência
- Alcance efetivo do feixe: **208 metros** (mais de 680 pés)
- Corpo, anel frontal (bezel) e tampa traseira em **alumínio aeronáutico 6061-T6**
- Acabamento anodizado duro tipo III
- Pegada antiderrapante
- Interruptor traseiro de grandes dimensões e textura rugosa
- Diâmetro do punho: **1" (2,54 cm)**
- Cabeça com diâmetro de **1,25" (3,18 cm)** – compatível com filtros de terceiros
- Estanteidade: **IP-X7** (resistente à água)
- Resistente a impactos e a agentes químicos
- Número de série individual para identificação pessoal
- **Bateria recarregável de iões de lítio incluída**
- Compatível com **2 pilhas CR123** (não incluídas), utilizando o **adaptador CR123** (incluído)

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Especificações Técnicas**

- **Código UPC:** 017398803670
- **Função Multifuncional:** Sim
- **Intensidade Luminosa:**
 - Alta: 1000 lúmens
 - Média: 450 lúmens
 - Baixa: 250 lúmens
- **Alcance do Feixe (m):**
 - Alta: 208 m
 - Média: 157 m
 - Baixa: 99 m
- **Candela (intensidade luminosa central):**
 - Alta: 10.765 cd
 - Média: 6.180 cd
 - Baixa: 2.460 cd
- **Resistência a Quedas:** 2 metros
- **Classificação de Protecção:** IP67 (à prova de pó e de água)
- **Autonomia:**
 - Alta: 2 horas
 - Média: 5,5 horas
 - Baixa: 27 horas
- **Tempo de Carregamento:** 4 horas
- **Tipo de Interruptor:** Interruptor único na tampa traseira — luz momentânea ou constante, modos alta, média, baixa e strobo

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

- **Fonte de Luz:** LED
- **Número de Série:** Sim (serializado para rastreabilidade)
- **Material da Estrutura:** Alumínio 6061-T6 de grau aeronáutico
- **Cor do Corpo:** Preto
- **Quantidade de Baterias:** 1
- **Fonte de Alimentação Principal:** Bateria recarregável de íões de lítio
- **Fonte de Alimentação Secundária:** 2 pilhas CR123 de lítio primárias (não incluídas)
- **Conteúdo da Embalagem:** Lanterna, bateria recarregável de íões de lítio, fontes de alimentação AC e DC, carregador e adaptador para pilhas CR123 (pilhas não incluídas)
- **Patente (EUA):** Nº 9713217
- **Garantia:** Garantia vitalícia limitada

Dimensões

- **Comprimento:** 159 mm (6,25 pol.)
- **Peso:** 173 g (6,1 oz)
- **Diâmetro do Punho:** 26 mm (1,035 pol.)
- **Diâmetro da Cabeça:** 32 mm (1,25 pol.)

IMP 237 2022.01.01