



Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Lanterna de cabeça 2755 ZO Peli



As lanternas frontais aprovadas pela Peli™ para segurança são projetadas para uso em ambientes perigosos. Não só são aprovadas para a Zona 0 (Categoria 1), como também são ultra compactas e leves. Equipadas com um LED de alta potência, produzem até 115 lúmenes, fornecem até 16 horas de autonomia e oferecem múltiplos modos (alto, baixo, intermitente). Além disso, a Peli 2755Z0 possui um indicador de bateria fraca, o que pode ser extremamente útil. Está disponível em duas cores (amarelo ou preto) e inclui tanto fitas de tecido como de borracha para uma variedade de aplicações em cabeça / capacete. Pode confiar na Peli para lhe trazer o melhor em design e tecnologia de iluminação. A lanterna frontal Peli™ 2755Z0: Guiando-o com segurança através da zona de perigo.

IMP 237 2022.01.01



Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.



FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES - Comprimento: 2,25" (5,7 cm)

MATERIAIS

- Corpo: PC/PBT Modificado para Impacto Anti-estático
- O-Ring: TPR Moldado
- Lente: Policarbonato (PC)
- Cobertura: PC/PBT Modificado para Impacto Anti-estático

CORES

- Preto
- Amarelo de Alta Visibilidade

ESPECIFICAÇÕES DE LUZ

Tipo de Lâmpada: LED

ALIMENTAÇÃO

- Tamanho da Bateria: AAA
- Tipo de Bateria: Alcalina
- Quantidade de Baterias: 3
- Baterias Incluídas: Sim
- Indicador de Nível de Bateria: Aviso de bateria fraca
- Voltagem: 4,5v

PESO

Peso com Baterias: 3,4 oz (96 gr)

Peso sem Baterias: 2,1 oz (60 gr)

IMP 237 2022.01.01







FICHA TÉCNICA

INTERRUPTOR

Tipo de Interruptor: Botão de Pressão

Modos de Luz

• Alto / Baixo / Intermitente

Certificação: ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
31/2	115 LUMENS	58 LUMENS
Θ	8h 0mins	16h 0mins
	61m	43m
	925cd	455cd
T	IP54	

IMP 237 2022.01.01

