FICHA TÉCNICA

LANTERNA EX-270







FICHA TÉCNICA

Lanterna EX-270

CARACTERISTICAS:

Lanterna de ângulo recto para Zona 0 Atex. Design de dissipador de calor livre de ar para melhorar a dissipação de calor conduzida. Adequado para uso na área 0 área UL, ATEX e IECEx. Válvula de liberação de pressão de gás. Clip para prender no bolso ou presilha.

Emissão de luz: 270/135 lumens

Alcance: 250m/180m

2 Modos luz: Alto – 6,5 e Baixo – 13

Bateria: 4 x Pilhas AA

Fonte de luz: LED CREE XP-G

Peso: 250 kg

Tamanho: 183 x 69 x 63 mm

Classificação IP54 resistente à chuva

CERTIFICAÇÕES:

UL	Classe I DIV 1 GRP ABCD
OL	
	Classe II DIV 1 GRP EFG
	Classe III
	Código temporário: T4
ATEX	GAS: II 1G Ex ia IIC T4 GA
	MINING: I M1 Ex ia I Ma
IECEx	GAS: Ex ia IIC T4 Ga IECEX
	MINING: Ex ia Ma
Alcance	Aprovado
RoHs	Aprovado
CE	Aprovado



IMP066_2014.11.21 Rev. 1