


FICHA TÉCNICA

LINHA VIDA
TEMPORÁRIA TEMPO
3 REF. 068468



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Linha vida temporária Tempo 3 Ref. 068468

CARACTERÍSTICAS:

Kit composto por: 1 Saco de transporte; 1 linha de vida Tempo 3; 2 Conectores M10; 2 Fixadores AS 19

A linha de vida TEMPO 3 é um EPI que está de acordo com as exigências da norma EN 795 B. Está apta para ser utilizada por 3 pessoas no máximo. É ajustável de 1m até 18m.

A sua resistência à rutura dos fixadores deve estar de acordo com as exigências da norma EN795 A.

1 Pessoa 1.0 t

2 Pessoas 1.1 t

3 Pessoas 1.2 t

DESCRIÇÃO:

A linha de vida Tempo 3 é uma corda trançada de 12.5 m e de 18 m de comprimento.

Está equipado nas suas duas extremidades com um conector M10.

A linha de vida TEMPO 3 deve ser instalada horizontalmente com uma inclinação inferior a 15°. A resistência à rutura dos fixadores deve de ser pelo menos de 1.2 t para 3 pessoas.

A linha de vida TEMPO 3 é testada em duas configurações:

Ponto de ancoragem para Utilização Restrita (limitador de queda). O conceito de “restrito” só é possível se o risco de queda torna-se impossível. Neste caso, os componentes de linha de vida e queda são usados como limitadores de curso. Devem ser instalados para evitar que o usuário ou usuários para dar o passo para a queda.

FICHA TÉCNICA

Linha vida temporária Tempo 3 Ref. 068468

Tabela 1:Utilização Restrita

	Distância Queda m			
	5	10	15	18
1 Utilizador	0.76 m	1.31 m	1.95 m	2.80 m
2 Utilizadores	0.90 m	1.60 m	2.47 m	3.18 m
3 Utilizadores	1.03 m	1.92 m	2.83 m	3.50 m

Ponto de ancoragem anti queda para 3 pessoas. O valor indicado na Tabela 2 indica a lança e as forças medidas após uma queda de 1, 2 ou 3 pessoas, dependendo do comprimento da linha de vida TEMPO 3 instalado como bloqueador de queda.

Tabela 1:Utilização “normal anti queda”

	Distância Queda m			
	5	10	15	18
1 Utilizador	1.13 m	2.01 m	3.08 m	3.78 m
2 Utilizadores	1.20 m	2.13 m	3.27 m	4.02 m
3 Utilizadores	1.28 m	2.22 m	3.43 m	4.32 m

ATENÇÃO:

Um arnês anti queda EN361 é o único dispositivo preso ao corpo que é permitido utilizar no sistema de prevenção de quedas. Em todos os casos de utilização é essencial combinar a lança com a linha de vida, em função da sua longitude e do número de utilizadores e a distância máxima de queda especificado pelo fabricante proteção contra quedas.