

FICHA TÉCNICA

LUVAS DP PVCC400



extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Luvas DP PVCC400

DESCRIÇÃO:

Luva em PVC químico, sobre suporte de jérsei algodão.

Oferece protecção do antebraço (40 cm).

CARACTERÍSTICAS:

Conforto do suporte têxtil;

Longevidade ótima;

Boa resistência à abrasão;

Matéria muito resistente aos óleos, produtos químicos e derivados do petróleo.

MATERIAL:

Luva: 100% PVC imbuído e vulcanizado sobre suporte de jersei algodão.

RECOMENDAÇÕES:

Indústria química;

Petroquímica;

Plataformas petrolíferas;

Refinarias de hidrocarbonetos;

Construção.

Ref.	Características	Comprimento	Espessura	Tamanhos	Cor
<u>PVCC400</u>	100% PVC imbuído e vulcanizado sobre suporte de jersei algodão	40 cm	1,20 mm	10	Vermelho

FICHA TÉCNICA

Luvas DP PVCC400

NORMAS:



EN388:2003: Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

4 - Resistência à abrasão (de 0 a 4)

1 - Resistência ao corte por talho (de 0 a 5)

2 - Resistência ao rasgo (de 0 a 4)

1 - Resistência à perfuração (de 0 a 4)

EN420:2003



EN374-3:2003: Luvas de protecção contra os produtos químicos e micro-organismos - Parte 3: Determinação da resistência à penetração dos produtos químicos

AKL - EN374-3, determinação da resistência à penetração dos produtos químicos

89/686/CEE

