

## FICHA TÉCNICA

**MS 462**  
**STIHL**



Motosserra de alto desempenho, a mais leve da cilindrada de 70 cm<sup>3</sup>. Muito manobrável e excelente aceleração. Para florestações médias e fortes. M-Tronic de série, filtro HD2 com muito bom efeito de filtragem. Porcas imperdíveis na tampa do pinhão da corrente para facilitar a substituição da corrente, tampas de depósito sem ferramenta, para um abastecimento fácil e seguro, motor 2-MIX económico.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

**MS 462**

**STIHL**

Leve e potente motosserra a gasolina para trabalhos florestais

Para profissionais de abate e desrame em explorações florestais médias e grandes

Elevada aceleração graças ao potente motor de 4,4 kW

Arranque fácil e potência ideal do motor graças ao STIHL M-Tronic

IMP 237 2022.01.01



**FICHA TÉCNICA****MS 462****STIHL**

Cilindrada	72,2 cm <sup>3</sup>
Potência	4,4/6 kW/CV
Peso	6 kg
CO <sub>2</sub>	697 g/kWh
Nível sonoro equivalente L <sub>peg</sub> 1 BA-informação	108 dB(A)
Nível sonoro L <sub>w</sub> 1 BA-Valor	119 dB(A)
Vibrações Esq./Dta.	4,8/3,6 m/s <sup>2</sup>
Capacidade depósito de gasolina	0,72 l
Rotações ao ralenti valor nominal	2800 r.p.m
Rotações a P <sub>max</sub> (ISO)	10000 r.p.m
Garras	Stahlkralle
Cilindro	Chrom / 4 Kanal
Material filtro	PET-Gewebe
Bomba de óleo	einstellbar "vergrößerter Hub"
Filtro	Patronenfilter HD2 / Langzeit Filtersystem (Vorabscheidung)
Travão de Corrente	QuickStop
Pinhão de Corrente	Ringkettenrad
Sistema antivibração	Standard AV-System
Capacidade depósito Óleo lubrificante	340 cm <sup>3</sup>

IMP 237 2022.01.01

