

**FICHA TÉCNICA****Mala PELI case 1745  
Preta S/ espuma**

Ref: 017450-0011-110E

**Caixa Longa**

Alargámos a nossa linha de caixas Peli™ Air, para que agora possa proteger o seu equipamento mais comprido dentro da caixa mais resistente e leve do mundo. Com 44" de comprimento, rodas incorporadas e 40% mais leve do que outras caixas de polímero, a caixa Peli™ Air 1745 mantém-no em movimento e oferece o espaço ideal para proteger equipamento de topografia, armas, tripés de câmara e outros equipamentos compridos. Com 8" de espaço interno e disponível com duas camadas de espuma personalizada\* (pellcanfoam.com) ou com espuma padrão Pick N Pluck™, a Peli™ Air 1745 é a nossa caixa longa mais profunda, que permite empilhar vários itens nas camadas inferior e superior ou utilizar apenas a camada superior para acomodar equipamentos individuais mais compridos.

IMP 237 2022.01.01



## **PELI case Long 1745**

A caixa Peli™ Air 1745 é também a primeira caixa Peli™ Air a incluir fechos Press and Pull™, testados para situações de pressão e impacto extremos. Estes fechos mantêm a tampa fechada durante manuseamentos brutos, mas são fáceis de abrir no destino.

Caixa Peli™ Air 1745: O transporte de equipamento longo tornou-se mais fácil

- Válvula automática de equalização de pressão – equilibra a pressão interior, mantém a água fora
- Pega rebatível sobre-moldada
- Protetores de cadeado em aço inoxidável
- Porta-cartões
- Rodas rolantes silenciosas com rolamentos de aço inoxidável
- Fechos Press and Pull™
- Polímero HPX™ superleve proprietário – até 40% mais leve
- Junta tórica estanque
- Espuma Pick N Pluck™ personalizável pelo utilizador
- Estanque, resistente a esmagamento e a poeiras
- Certificações IP67 e MIL-SPEC

IMP 237 2022.01.01



## FICHA TÉCNICA

### Configurações:



1745 Standard



1745NF Sem Espuma



1745WF Com Espuma

### Dimensões:

Interior (CxLxA)	44,01 x 16,77" x 7,94" (111,8 x 42,6 x 20,2 cm)
Exterior (CxLxA)	46,69 x 19,36" x 8,73" (118,6 x 49,2 x 22,2 cm)
Profundidade da tampa	2,51" (6,4 cm)
Profundidade da base	5,43" (13,8 cm)
Profundidade total	7,94" (20,2 cm)
Volume interno	3,39 ft <sup>3</sup> (0,096 m <sup>3</sup> )
Diâmetro do furo para cadeado	0,31" (0,8 cm)

IMP 237 2022.01.01



**FICHA TÉCNICA****Materiais:**

Corpo	Mistura proprietária de polipropileno
Fecho	ABS
Junta tórica	EPDM
Corpo da purga	ABS
Ventilação da purga	Gore-Tex Hi-Flow 3 Micron hidrofóbico não tecido

**Cor:** Preto**Peso:**

Peso com espuma 21,06 lbs (9,6 kg)

Peso vazio 17,26 lbs (7,8 kg)

**Temperatura:**

Temperatura mínima -60°F (-51,1 °C)

Temperatura máxima 160°F (71,1 °C)

IMP 237 2022.01.01

