

FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA SATUR PLANA



FICHA TÉCNICA

Mangueira SATUR Plana

COMPOSIÇÃO:

Mangueira SATUR plana está formada por duas capas:

Uma capa interior fabricada em borracha sintética especialmente formulado;

Uma capa exterior tecida circularmente (evita defeitos tais como nós, fios quebrados, etc.) composta por fios de poliéster de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS:

O seu peso leve tornam esta mangueira ligeira. A sua flexibilidade, mesmo em baixas temperaturas, torna-a muito fácil de usar e enrolar.

O design de reforço têxtil confere-lhe uma grande resistência à pressão e é um óptimo isolante térmico. O processo de fabricação na parte interior assegura uma parede interna completamente lisa, o que faz com que se torne uma mangueira com perda mínima de caudal.

APLICAÇÕES:

Equipamento de Bocas-de-incêndio; Veículos de incêndio; Protecção Civil; Forças armadas e Indústria em geral

FICHA TÉCNICA

Mangueira SATUR Plana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ø	mm	25	33	38	45	52	65	70	75	100
	Normalizados									
	Pulg.	1"	1 ¼ "	1 ½ "	1 ¾ "	2"	2 ½ "	2 ¾ "	3"	4"
Pressão de Ruptura	Bar	65	60	55	50	50	45	45	40	38
Pressão de prova	Bar	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Pressão máx. serviço	Bar	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Peso por metro	gr./m.	80	210	220	230	250	315	340	420	940

DETALHES DE COMPOSIÇÃO:



Tecido fabricado em fios de poliéster de alta resistência



Fabricado em borracha sintética

