

**Mosquetao OK
TRIACT-LOCK M33
TLN Petzl**



Mosquetão oval leve

O mosquetão leve OK é feito de alumínio. Tem uma forma oval que permite o carregamento ideal de dispositivos com uma secção transversal larga, tais como polias, grampos de corda e anti-quedas móveis. Seu design interior fluido e sistema Keylock facilitam o manuseio. Está disponível em três sistemas de travamento: sistema automático TRIACT-LOCK ou BALL-LOCK, ou o sistema manual SCREW-LOCK. OK pode ser conectado à barra CAPTIV para favorecer o posicionamento do mosquetão ao longo do eixo maior, para limitar o risco de capotamento e mantê-lo integrado ao dispositivo.

IMP 237 2022.01.01



Mosquetão OK

Descrição:

- A forma oval simétrica permite o carregamento ideal de dispositivos com uma seção transversal ampla, como polias, grampos de corda e anti-quedas móveis
- Mosquetão de alumínio cujo peso leve reduz o peso do equipamento que o trabalhador em altura precisa carregar
- Pode ser usado com uma barra de posicionamento CAPTIV para favorecer o carregamento do mosquetão ao longo do eixo maior, para mantê-lo integrado ao dispositivo e para limitar o risco de capotamento
- Manuseio mais fácil:
 - o design interior fluido limita o risco de ter um ponto de captura e facilita a rotação do mosquetão
 - Sistema de bloqueio com chave para evitar qualquer travamento involuntário do mosquetão
- Seção transversal H:
 - garante uma ótima relação resistência / peso - protege as marcações contra abrasão
- Disponível em três sistemas de travamento diferentes:
 - TRIACT-LOCK: travamento automático com abertura de portão de ação tripla- BALL-LOCK: travamento automático com abertura de portão de ação tripla, com indicador de trava- SCREW-LOCK: a trava manual com faixa vermelha fornece um aviso visual quando o mosquetão é destravado
- Também disponível em preto (TRIACT-LOCK e SCREW-LOCK)

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Especificações:**

Material(is): alumínio

Certificação(ões): CE EN 362, 12275 tipo B, EAC, GB/T 23469 / B, XF 494:FZL-G-Q

Referências:

Referências	M33A TLN
Peso	75 gramas
Sistema de travamento	TRIACT-LOCK
Cor(es)	Preto
Força do eixo principal	25 kN
Força do eixo menor	8 kN
Força do portão aberto	7 kN
Abertura do portão	22 milímetros
Garantia	3 anos
Contagem de pacotes internos	1

IMP 237 2022.01.01

