

FICHA TÉCNICA**Moto-serra STIHL
mod. MS462 lamina
50R**

Ref.11422000017

**A MELHOR MOTOSSERRA PROFISSIONAL NA RELAÇÃO
PESO/POTÊNCIA**

Motosserra de alto desempenho, a mais leve da cilindrada de 70 cm³. Muito manobrável e excelente aceleração. Para florestações médias e fortes. M-Tronic de série, filtro HD2 com muito bom efeito de filtragem. Porcas imperdíveis na tampa do pinhão da corrente para facilitar a substituição da corrente, tampas de depósito sem ferramenta, para um abastecimento fácil e seguro, motor 2-MIX económico.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Moto-serra STIHL mod. MS462 lamina 50R

Detalhes do produto:

- Leve e potente motosserra a gasolina para trabalhos florestais;
- Para profissionais de abate e dera em explorações florestais médias e grandes;
- Elevada aceleração graças ao potente motor de 4,4Kw;
- Arranque fácil de potência ideal do motor graças ao STIHL M-Tronic.

Detalhes técnicos:

Cilindrada	72,2 cm ³
Cilindrada	4,4 cu-in
Potência	4,4/6 kW/CV ¹⁾
Potência	5,9 bhp
CO ₂	704 g/kWh
Peso unitário sem combustível	6 kg ²⁾

IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA

Peso unitário sem combustível	13,2 lbs ²⁾
Peso unitário sem combustível	7,33 / 7,48 kg ³⁾
Peso de desempenho	1,4 kg/kW
Comprimento do sabre	45-50 cm ⁴⁾
Comprimento do sabre	18-20 in ⁴⁾
Passo da corrente	3/8 "
Comprimento do dispositivo com paragem de garra	469 mm ²⁾
Nível de pressão sonora	108 dB(A) ⁵⁾
Nível de potência sonora	119 dB(A) ⁵⁾
Vibrações Esq./Dta.	4,8/3,6 m/s ² ⁶⁾

¹⁾Desempenho mecânico como valor comparativo a equipamentos a gasolina/²⁾sem trilho guia e corrente de serra/³⁾com trilho guia e corrente de serra/⁴⁾O comprimento de corte real é menor do que o comprimento de trilho especificado/⁵⁾Valor K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)/⁶⁾Valor-K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²

IMP 237 2022.01.01

