

FICHA TÉCNICA

**Motoserra de poda M18
FUEL™ HATCHET™ com
barra de 20cm M18
FHS20-552
Ref.4933480118**



Veja aqui!

https://static.milwaukeetool.eu/NetC.MilwaukeeTools/media/5s-Product-Page-Videos/Power-tools_M18-FHS20_Product-Page_Clean_EN_1x1.mp4?ext=.mp4&v=1732116766000

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Motoserra de poda M18 FUEL™ HATCHET™ com barra de 20cm M18 FHS20-552****Características:**

- A serra de poda [M18 FUEL™](#) HATCHET™ com barra de 20cm proporciona potência e torque excepcionais para cortar madeiras duras sem parar
- Concebida para satisfazer as necessidades de ergonomia, desempenho e durabilidade dos profissionais de manutenção paisagística
- Desenho compacto para um maior controlo e manobrabilidade
- Até 180 cortes em madeira de cedro de 100mm x 100mm com uma bateria [M18™](#) HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah para uma produtividade excepcional
- Tensor de corrente que assegura um ajuste rápido
- Gatilho de velocidade variável que proporciona ao utilizador o controlo total da curva de potência
- Placa de arremesso totalmente metálica para maior alavancagem do corte
- Lubrificação automática da corrente
- Chave de serviço armazenada na própria ferramenta e anel para fixação rápida de um sistema anti-quedas para trabalhos em altura
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excepcionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® [M18™](#)

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Especificações Gerais**

Calibre (")	1.1 / 0.043"
Comprimento da barra (cm)	20
Comprimento da lâmina (cm)	20
Elos	33
Equipamento de série	Corrente e barra de 20cm (8"), chave de serviço e bainha para barra
Fornecido em	Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933480118
Código EAN	4058546404031

Kit incluído

Baterias M18 HB5.5	2
Carregador M12-18 FC	1
Mala ou bolsa	Não incluídas

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Corrente

Passo da corrente (") 9.5 / 3/8"

Velocidade da corrente (m/s) 5.0

Bateria e Carregador

Carregador incluído M12-18 FC

Tipo de bateria Li-ion

Voltagem (V) 18

Peso

Peso (sem baterias) (kg) 2.4

Peso com bateria (EPTA) (kg) 3.1 (M18 HB5.5)

IMP 237 2022.01.01