

FICHA TÉCNICA

**Motosserra M18
FUEL™ com barra de
40cm M18 FCHS-122
REF. 4933499217**



Veja Aqui! <https://youtu.be/jz8ta9OwF68>

IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA**Motosserra M18 FUEL™ com
barra de 40cm M18 FCHS-122****Características:**

- A motosserra [M18 FUEL™](#) proporciona potência para superar sem dificuldades as tarefas mais exigentes em comparação com motosserras alimentadas a gasolina
- A tecnologia FUEL™ permite que a motosserra mantenha a velocidade em aplicações exigentes sem parar, proporcionando a capacidade de superar motosserras a gasolina de até 40cc
- A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema [M18 FUEL™](#) a um novo nível de potência e produtividade, proporcionando um desempenho superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas são projetadas para maximizar a eficiência ao serem utilizadas com as baterias HIGH OUTPUT™ & FORGE™
- O sistema inteligente de nova geração REDLINK PLUS™ garante a mais avançada proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga
- As novas baterias REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah oferecem uma construção superior, eletrónica e desempenho sem perda de eficiência para oferecer o máximo de rendimento por carga do que qualquer outra bateria MILWAUKEE®
- Fornecido com 80cc de óleo, chave de serviço e bainha para barra

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

- Proporciona um rendimento extremamente alto por carga. Corta até 150 peças de pinho de 100mm x 100mm com uma bateria [M18™](#) HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah
- Engrenagens metálicas de alta resistência que proporcionam o torque mais elevado da sua classe
- Gatilho de velocidade variável que permite ao utilizador controlar a curva de potência, proporcionando uma resposta imediata para alcançar a velocidade máxima numa questão de segundos
- Placa de arremesso totalmente metálica para maior alavancagem do corte
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® [M18™](#)

KIT INCLUÍ

Baterias M18 FB12	2
Carregador M12-18 FC	1
Mala ou bolsa	Não incluídas

IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

Calibre (")	1.1 / 0.043"
Comprimento da barra (cm)	40
Equipamento de série	76cc de óleo, ferramenta de corrente, cobertura do guiador
Fornecido em	Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933499217
Código EAN	4058546563813

CORRENTE E LIMA

Passo da corrente (")	9.5 / 3/8"
Tamanho da lima (mm/")	4
Velocidade da corrente (m/s)	12.4

BATERIA E CARREGADOR

Carregador incluído	M12-18 FC
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Peso com bateria (EPTA) (kg)

6.4 (M18 HB12)

IMP 237 2022.01.01



(+351) 261 325 968



www.extincendios.pt/



geral@extincendios.pt