Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.



## FICHA TÉCNICA

## Multifunções SPS 360 MK2 hidraulico WEBER Coax

Ref 1096646



Dispositivo de combinação versátil para espalhar, cortar, prensar e puxar

- Lâminas forjadas leves e de alta resistência para melhorar comportamento de corte e vida útil mnais longa;
- Com ponto de separação para conversão em ferramenta sem fio E-FORCE3;
- Para estender a distância de propagação, um carneiro de resgate manual (RZM), pode ser opcionalmente conectado;
- Facas serrilhadas mordem com força;
- Baixo peso com máxima força de corete e espalhamento;
- Disponível com SMART-FORCE, E-FORCE3 ou unidade de mangueira devido ao ponto de separação uniforme.

IMP 237 2022.01.01







FICHA TÉCNICA

## Dispositivo de combinação SPS 360 MK2

## **ESPECIFICAÇÕES**

Largura do spread	360 mm
Força de disperção (na área de trabalho)	36-783 kN
Força máxima de esmagamento	70 kN
Largura do desenho (com adaptador)	440 mm
Força de tração máxima	53 kN
Classificação EN	CK36/3601-14.2
Desempenho de corte EN (EN 13204)	1l-2K-3J-4K-5J
Classe por corte NFPA	A7-B8-C7-D9-E8-F5
Peso	14.2Kg
Nº de peça	1096646

IMP 237 2022.01.01



