

# FICHA TÉCNICA

## PAINEL DE MENSAGENS AUTÓNOMO



# FICHA TÉCNICA

## Painel Mensagens Autónomo

### **CARACTERÍSTICAS:**

Painel de Mensagens Led, modelo LSG-900 com suporte magnético para fixação em viatura e suporte de chão.

Ideal para sinalização/desvio de trânsito por meio de mensagens de texto e também por indicador de tráfego, podendo fazer ambas em simultâneo. O indicador de tráfego pode também funcionar em modo Strob.

Através de um ecrã, o seu controlador permite pré-visualizar a mensagem desejada, bem como controlar as restantes funções, podendo ter pré-programadas 200 mensagens escolhidas pelo cliente.

Dispõe de duas intensidades (dia/noite), de modo a ajustar-se as condições de luminosidade ambiente.

Todo o equipamento está preparado para funcionar em ambiente exterior, sendo resistente a chuva.

Fornecido com bateria recarregável acomodada em Mala Peli mod 1200 e cabo de isqueiro para carregamento/utilização em viatura.

Dimensões do Painel de Led 900 x 260 x 40 mm

Mala de transporte Peli mod 7320 para acomodação do LSG900  
Editor mensagens SMARTSIGN Ref.2025336 (opcional)

### **Homologações:**

R10 – Compatibilidade Electromagnetica;

# FICHA TÉCNICA

## Painel Mensagens Autónomo

