

FICHA TÉCNICA

Botas Haix Fire Eagle 3.0

507601



HAIX® OneTouch



HAIX® Climate System



HAIX® High Durability
Cap System



HAIX® Vario Wide
Fit System



RFID Pocket



Boot jack



IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA

Parte superior

Couro impermeável, hidrofugado e respirável, com espessura de 2,0 – 2,2 mm.

Forro interior

Tecnologia laminada CROSSTECH®, impermeável e respirável. Forro resistente à abrasão para um conforto climático ideal em todas as épocas do ano, especialmente em deslocações frequentes entre ambientes interiores e exteriores. Excelente proteção contra a penetração de sangue e outros fluidos corporais, impedindo a entrada de vírus e bactérias.

Palmilha amovível

Confortável, com efeito amortecedor e absorção da humidade. Copo do calcanhar separado para uma melhor absorção dos impactos e orientação do pé. Canais de ventilação “AIRFLOW”. Marcação “Perfect Fit” para uma escolha otimizada do tamanho da bota.

Biqueira de proteção compósita HAIX®

Biqueira anatómica ultraleve, fabricada em plástico reforçado com fibras, concebida para cumprir os mais elevados requisitos de segurança.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Palmilha interior

Palmilha em tecido não tecido com capacidade de absorção da humidade.

Sistema HAIX® High Durability Cap

Protecção em borracha com perfil especial para garantir uma maior durabilidade.

Sola de protecção HAIX®

Inserção metálica flexível e leve para protecção contra perfurações.

Sola

Sola leve em borracha/PU de estilo desportivo, com perfil robusto para estrada e terrenos irregulares e suporte reforçado do calcanhar à ponta do pé. Resistente ao desgaste e com excelentes propriedades antiderrapantes, mesmo em temperaturas baixas. A cunha de absorção de impactos em PU proporciona um elevado conforto de marcha e excelente isolamento térmico. A sola exterior resistente ao fogo é não marcante, em conformidade com a norma EN 15090:2012, e apresenta excelente resistência ao calor e aos combustíveis. As marcações de sinalização em amarelo vivo permanecem visíveis mesmo em condições de fumo denso.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Sistema HAIX® Arch Support

Suporte ideal do tornozelo e absorção de impactos na zona do arco do pé, proporcionados por uma forma anatómica. Excelente orientação do pé e fixação segura graças ao calcanhar estreito e à zona do tornozelo ajustada, combinados com maior conforto na zona dianteira mais larga.

Sistema de Identificação HAIX®

Campo para identificação e marcação das botas.

Sistema HAIX® Vario Wide Fit

Três diferentes palmilhas permitem ajustar a largura da bota à forma do pé.

Sistema HAIX® Climate

O forro micro-seco na parte superior do cano utiliza o movimento natural da marcha para transportar a humidade para as aberturas de ventilação localizadas no cano e na lingueta.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

HAIX® OneTouch

Combina rapidez, inovação e mais de 70 anos de experiência. Com um simples clique ou toque, a bota fecha-se em 0,7 segundos, ajustando-se perfeitamente à barriga da perna e à tíbia.

Sun Reflect

Reduz o aquecimento do couro superior provocado pelos raios solares. A luz solar é refletida pelo couro, diminuindo a transferência de calor para o pé.

Outras características

Proteção do tornozelo, cano extra flexível, presilhas de puxar, extrator de botas, proteção ESD e elementos refletores no calçado e na sola.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Os dados técnicos	
Cor	Preto, Amarelo
Altura	22,0 cm — cano alto
Material do cabedal	Couro
Espessura do couro	2,0 – 2,2 mm
Sistema de fecho	OneTouch
Impermeabilização	Impermeável — membrana GORE-TEX CROSSTECH®
Altura da bota de bombeiro	Design C
Classificação de segurança	Tipo F2A, HI3

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

O sistema de fecho HAIX FIRE EAGLE OneTouch

Como ajustar o sistema de fecho OneTouch?

Para uma adaptação individual, o Fire Eagle 3.0 OneTouch tem de ser ajustado. Primeiro, ajuste o atacador em torno do protetor do peito do pé com a bota aberta e fixe-o utilizando os ilhós duplos. Em seguida, acima do sistema de fecho, retire a tampa do puxador e desfaça o nó por baixo. Agora feche o sistema premindo LOCK — deverá ouvir um clique. Puxe os atacadores pretos para cima até atingir o aperto desejado. Por fim, ate os atacadores e volte a colocar o nó e a tampa no puxador.

Como fechar o sistema de fecho OneTouch?

Após o ajuste do Fire Eagle 3.0 OneTouch, o fecho pode ser feito facilmente premindo o gatilho com a indicação LOCK. Ouve-se um clique nítido. O sistema OneTouch aperta a bota automaticamente.

Como abrir a tampa do OneTouch?

Para abrir o Fire Eagle 3.0 OneTouch, puxe o puxador para cima até sentir o mecanismo encaixar e ouvir o clique de desbloqueio.



IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Botas Haix Fire Eagle 3.0

507601

Velocidade que salva vidas. O seu FIRE EAGLE 3.0 está pronto a usar em 0,7 segundos.



O padrão para a sua
segurança: EN 15090



Proteção máxima
contra líquidos



Aplicações refletoras



Sistema de fecho OneTouch



Robusto e seguro graças
ao cabedal em couro



Fabricado na Europa

IMP 237 2022.01.01



(+351) 261 325 968



www.extincendios.pt/



geral@extincendios.pt