

FICHA TÉCNICA

Par Botas HAIX TACTIX GTX Ref.108024



Certificação:

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Combinação de couro e têxtil, impermeável e altamente respirável, com membrana GORE-TEX® Extended

Altura da perna: 22,4 cm

Antiestático

Sola modelo 026

Tamanhos disponíveis:

UK 3 a 15 (aproximadamente EU 35,5 a 50)



IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Material exterior

Combinação de **camurça macia e flexível**, hidrofóbica, respirável, com espessura entre **2,0 – 2,2 mm**, e tecido de **nylon**.

Forro interior

GORE-TEX® Extended: impermeável e altamente respirável. Forro resistente à abrasão com conforto térmico otimizado, especialmente indicado para uso alternado entre ambientes interiores e exteriores.

Palmilha intermédia

Palmilha **TEXON (feltro)** com elevada capacidade de absorção de humidade.

Palmilha anatómica

Anatomicamente moldada, **amovível, lavável**, com excelente absorção de humidade e de secagem rápida.



HAIX® Climate System



Heel bend



HAIX® AS System

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Sola

Sola em **borracha/PU** com piso desportivo adequado para **ambientes urbanos e terrenos acidentados**. Proporciona um comportamento ideal ao caminhar e ao fletir, graças ao design arredondado na zona dos dedos e calcanhar.

A cunha em **PU leve e absorvente de impacto** garante excelentes características de marcha.

Resistente a combustíveis e óleos, não deixa marcas no pavimento.

Cumprir a norma **EN ISO 20347:2012**.



Sistema HAIX® Climate

O sistema de climatização **HAIX® Climate** utiliza o movimento de bombeamento do andar para permitir a circulação de ar a cada passo — o ar quente é libertado e entra ar fresco através das aberturas superiores da bota.

Sistema HAIX® AS

O sistema de suporte do arco plantar **HAIX® Arch Support System** apoia a curvatura natural do pé. Oferece espaço suficiente para os dedos e articulações, mantendo o pé na posição ideal para promover a **saúde e estabilidade plantar**.

Outros

Leve, **antiestática**, com **reforços em pele** nas zonas dos dedos e do calcanhar, bem como **reforços adicionais em ambos os lados do arco plantar**, que se estendem para além da borda da sola.

Fixação da sola **altamente resistente ao calor**.

Estabilidade aumentada da sola através de uma **junção plástica interna reforçada**, que evita pontos de pressão localizados na planta do pé, como os causados por pequenas pedras.

IMP 237 2022.01.01

