

# FICHA TÉCNICA

Luvas Ansell HyFlex<sup>®</sup>  
11-900



**ext**incêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

# FICHA TÉCNICA

## Luvras Ansell HyFlex® 11-900

### DESCRIÇÃO:

Luva de malha e revestida de uso geral.

---

### CARACTERÍSTICAS:

A luva para trabalhos industriais HyFlex® NBR 11-900 da Ansell proporciona uma protecção mecânica leve e com excelente destreza.

Foi especialmente concebida para utilização em ambientes de fabrico e manutenção moderadamente oleosos, onde protecção combinada com uma aderência segura e resistência à abrasão são essenciais.

Quando os seus trabalhadores necessitam de uma manipulação segura com conforto nestes ambientes, a luva de trabalho HyFlex® NBR 11-900 da Ansell oferece excelentes resultados.

---

### RECOMENDAÇÕES:

Aplicações de manipulação e montagem ligeira em ambientes de manutenção e fabrico moderadamente oleosas, tais como:

- Indústria automóvel/fabrico de componentes OEM;
- Ferramentas e ferramentas eléctricas;
- Electrodomésticos e televisão, vídeo e Hi-Fi.

# FICHA TÉCNICA

## Luvras Ansell HyFlex® 11-900

### Protecção contra óleo com uma aderência segura

A formulação do revestimento de nitrilo da luva oferece repelência do óleo para protecção da mão e boa aderência de partes oleosas. Portanto, a luva é ideal para uma manipulação segura de partes de metal, plástico ou borracha que tenham sido lubrificadas para ajuste ou durante o processo de fabrico.

### Tacto, destreza e conforto excelentes

O revestimento fino de nitrilo garante o máximo tacto e destreza na ponta dos dedos. O forro em malha de poliamida, associado à formulação do revestimento de nitrilo, proporciona uma excelente flexibilidade e elasticidade para maior conforto. As costas da luva são respiráveis, contribuindo também para o conforto do utilizador.

### Superior resistência à abrasão

O revestimento de nitrilo oferece também um bom nível de resistência à abrasão: nível 3 segundo as normas EN.

## ESPECIFICAÇÕES:

| Ref.                 | Tipo                               | Características       | Tamanhos   | Cor  | Comprimento |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------|-------------|
|                      | Malha, sem costuras,               | Punho<br>tricotado,   | 6,7,8,9,10 |      |             |
| <b><u>11-900</u></b> | Palma revestida com<br><br>nitrilo | Forro em<br><br>nylon |            | Azul | 205-260 mm  |

