

FICHA TÉCNICA

LUVAS ANSELL STRINGKNITS



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Luvas Ansell STRINGKNITS

DESCRIÇÃO:

Luvas leves e elásticas disponíveis em vários materiais e acabamentos. Sem costuras que arranhem ou irrite a pele. Permite um uso mais longo e confortável, sem pontos fracos que possam partir-se ou separar-se. Podem ser calçadas isoladamente ou como forro. Produto de elevado valor em termos de protecção

Concepção Stringknit permite uma boa circulação do ar na mão. As mãos não ficam quentes nem suadas. Ambidestra. Todos os modelos são laváveis a 40°C. Não encolhem, não endurecem nem perdem a forma. Mais higiénicas para o utilizador.

76-200: versões em nylon, mais macias, mais confortáveis, flexíveis e que largam pouco pêlo.

Estrutura: Tricotada

Estilo do punho: Punho tricotado

APLICAÇÕES IDEAIS:

- Aplicação de mástique, vedantes em oficinas de pintura
- Manipulação de componentes delicadas
- Montagem de precisão de peças secas
- Manuseamento geral
- Acondicionamento


FICHA TÉCNICA

Luvas Ansell STRINGKNITS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

REF.	Estrutura	Material Forro	Estilo Punho	Cor	Tamanho EN	Comprimento (mm)
76-200	Tricotada	Nylon	Punho tricotado	Branco	7,8,9,10	190-235
76-160		Poliéster Algodão		Natural	6,7,8,9,10	230-260
76-100		Algodão		Natural	7,9	215

NORMATIVA:



CATEGORIA II