

## FICHA TÉCNICA

### Ringers 163 Luva de Protecção

Par Luvas Pretas ANSELL RINGERS Ref.163



**Protecção contra impactos com palma acolchoada em pele sintética e compatibilidade com ecrãs táteis para conforto e facilidade de utilização.**

A luva de protecção contra impactos para aplicações médias Ringers 163 combina protecção contra perigos de impactos com durabilidade e conforto melhorados graças a uma palma acolchoada em pele sintética.

- Desenvolvida com F3 Technology™ da Ringers e com modelo patenteado em borracha termoplástica para destreza e conforto superiores.
- As pontas do dedo médio, indicador e polegar compatíveis com ecrãs táteis reduzem a necessidade de retirar as luvas.
- O fecho de Velcro proporciona maior segurança no trabalho.

IMP 237 2022.01.01

## FICHA TÉCNICA

### Indústrias

- Fabrico
- Exploração mineira
- Petróleo e gás
- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Reciclagem e eliminação de resíduos
- Serviços de emergência
- Máquinas e equipamentos
- Serviços públicos

### Aplicações

- Fim geral Pós-venda automóvel
- Manuseamento de componentes estruturais e da carroçaria
- Pintura de carroçarias, incluindo inspeção de superfície
- Aplicação de impermeabilizantes, retoques
- Reparação e substituição de painéis de carroçaria
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Reparação de motores e transmissões
- Rotação e mudança de pneus
- Preensão de componentes estruturais e de carroçaria
- Reparação e manutenção de equipamentos
- Montagem e desmontagem de equipamento
- Montagem final
- Inspeção final
- Exploração de maquinaria pesada
- Colocação e teste de sistemas hidráulicos
- Carregamento e transporte
- Manutenção de equipamento Montagem de andaimes Manuseamento e isolamento de tubos Trabalhos de canalização e tratamento com jato de areia
- Ferramentas de ligação e separação
- Descarga e empilhamento de tubos
- Montagem do coletor de pressão e da cabeça de injeção de tubos

IMP 237\_2022.01.01



## FICHA TÉCNICA

### Principais características

- Protecção contra impactos em borracha termoplástica (TPR) na parte superior da mão e nos dedos
- Modelo flexível dos nós dos dedos em TPR design com dois dedos separados
- Palma duradoura em pele sintética para melhor aderência
- Palma acolchoada para conforto
- Aperto seguro do punho por fecho de Velcro com presilha em borracha
- Pontas do dedo médio, indicador e polegar reforçadas
- Aplicação envolvente à volta do dedo indicador, protegendo a zona de desgaste
- Pontas do dedo médio, indicador e polegar compatíveis com ecrãs táteis

### Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

- Conformidade com o regulamento REACH

ANSI / ISEA 138



2



ABR



CUT

EN388: 2016



2121XP

### Especificações

| MARCA   MODELO | DESCRIÇÃO                                        | Pontos por polegada | TAMANHO                 | COR   | ACONDICIONAMENTO                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| RINGERS® R163  | mATERIAL DO FORRO: N/A<br>cuff Estilo: Ajustável |                     | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Preto | 5 pares por embalagem;<br>10 embalagens por caixa |

IMP 237 2022.01.01

