

FICHA TÉCNICA

Peli 9600



Peli™ 9600 Luz Modular: Novo sistema linear de iluminação de trabalho

Fácil de iluminar longos troços de estradas e túneis sem os incómodos das torres de luz convencionais pesadas. Corrente até 34 Peli™ 9600 Cabeças de luz modular para produzir mais de 100.000 lúmenes combinados de luz LED brilhante e cobrir uniformemente mais de 321 metros, todas alimentadas por um gerador.

Concebida com pontos de fixação de suportes laterais e terminais, mais um sistema de suporte que se pode estender até 10 pés, a Peli™ 9600 Modular Light está pronta a ser montada em cercas, pendurada em cima ou em pé por si só.

Peli 9600 Modular Light é construída para sobreviver a terrenos acidentados e quedas acidentais.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Peli 9600

- Ligar várias cabeças de luz a partir de uma fonte de energia
- 14 LED's por cabeça de luz
- 3.000 lúmenes por cabeça de luz
- Feixe de luz regulável
- Empilhável
- Poste, base, acessórios de cabo disponíveis
- Cumpre integralmente os requisitos de HSE para iluminação



IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA

Peli 9600

Dimensões	Cabeça (L×W×D)	46.5 x 21 x 12 cm
	Altura da cabeça (mínimo)	182.9 cm
	Altura da cabeça (máximo)	289.6 cm
	Comprimento do cabo	1402.1 cm
Materiais	Cabeça	Nylon
	Lente	Policarbonato
Luz	Lumens (Alto)	3000
	Tipo de lâmpada	LED
	Número de LEDs	14
Potencia	Watts	23W
Peso	Peso	4.1kg


IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Peli 9600

Base p/ foco 9607



Cabo p/ foco 9606

Poste p/ foco 9605



IMP 237 2022.01.01