

Resgate e trabalho plataforma



Especificação

Altura mínima da plataforma. 970 mm	Altura máxima da plataforma. 970 mm	Comprimento da plataforma 1,86 m	Largura da plataforma 750 mm	Superfície tíbia de alumínio placa
Classe antiderrapante R10	largura externa 910 mm	Profundidade das grades laterais 60 mm	Largura das grades laterais 25 mm	Altura do degrau/prancha 30 mm
Profundidade do degrau 65 mm	Número de degraus/linhas 3 degraus	Distância entre passos/degraus 260 mm	Capacidade máxima de carga 500 kg	Material Alumínio
Peso 28 kg	Dimensões de transporte (mais embalagem) 2050 x 890 x 130 mm, 28 kg	Divisão de negócios MUNK Técnica de Resgate	Pedido nº. 115050	

Fatos

- Plataforma de resgate e trabalho feita de alumínio
- Para resgatar pessoas feridas em caminhões, ônibus e trens.
- Também pode ser usado como plataforma de trabalho.
- Plataforma com superfície antiderrapante feita de chapa xadrez de alumínio (R 10)

- Acesso por degraus antiderrapantes e com ranhuras.
- Escadas de acesso dobráveis em ambos os lados com dobradiças de aço autotravantes.
- Extensões de corrimão e grades laterais disponíveis opcionalmente.
- Dimensões da plataforma: 1.860 x 750 mm
- Carga máxima permitida: 500 kg

Informações sobre critérios de sustentabilidade

- Certificação corporativa: ISO 9001
- Certificação corporativa: ISO 14001
- Certificação corporativa: EN 1090
- Certificação corporativa: EcoVadis
- RoHS
- ALCANÇAR
- O Grupo MUNK cumpre um Código de Conduta.
- A Lei da Cadeia de Suprimentos não se aplica devido ao nosso porte.
- Os materiais utilizados estão listados na especificação técnica.
- Produção com economia de recursos: sistemas fotovoltaicos próprios
- Consumo eficiente de energia durante a produção: Iluminação LED
- Reparabilidade, durabilidade e qualidade: 15 anos de garantia em produtos de série fabricados na Alemanha.
- Reciclabilidade: Nossos produtos são feitos principalmente de alumínio, aço ou madeira e podem ser encaminhados diretamente para o processo de reciclagem.
- Condições de trabalho socialmente aceitáveis na produção: salários justos, igualdade de gênero.
- Embalagem econômica e reciclável: sem uso de poliestireno, uso predominante de madeira e papelão, com pequenas quantidades de plástico.
- Não apresenta riscos à saúde dos usuários.

Certificações corporativas

Padrões de qualidade e sustentabilidade



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

