

FICHA TÉCNICA

Porta Classic de 2
Folhas 60 C5



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Porta Classic de 2 Folhas 60 C5


CARACTERÍSTICAS:

- Porta MC3 formada em aço de alta resistência de 1,2 mm, com capacidade para alojar cortina de fumaça fria. Suportes fornecidos com furos de montagem e parafusos.
- Folha de 53mm de espessura em chapa de aço galvanizado tipo skinpass e com lã de rocha de densidade 150 Kg/ m³.
- Folha fornecida com travão de segurança secundário CR4 / 5, com a função antipânico e varas interiores e alavanca de operação manual (só em 2 folhas).
- Dobradiça homologada CE.
- Fechadura homologada CE.
- Puxadores corta-fogo norma DIN, em poliamida ignífuga preto com alma de aço e cilindro de chaves.
- Junta com perímetro intumescente entre o quadro e a folha – 20x2 mm
- 1 Ponto anti-pé de cabra.
- Separadores para a sua instalação.
- Placa de identificação.
- Instruções de montagem e manutenção.
- Peso da porta: 25Kg/m²

FICHA TÉCNICA


Porta Corta-Fogo de 2 Folhas 60 C5

SENTIDO ABERTURA:



Sentido Abertura

Esquerda



Sentido Abertura

Direita

ACESSÓRIOS:

Barra Antipânico Serie Sr



Barra Antipânico Tecno



Mola Hidráulica



Visor



Selectores de encerramento (só no modelo 2 Folhas)



FICHA TÉCNICA

Porta Corta-Fogo de 2 Folhas 60 C5

MARCOS:


Marco MC3 Standard



Marco tipo B para salões



Marco MC6 Abrazamuro



Marco tipo C para parede modular de estuque



Acabamentos INOX

Marco MC3 INOX



Marco tipo "B" INOX



ACABAMENTOS:

Classic – Marco e folha acabados em RAL 7035.

Gamacolor RAL - Marco e folha são acabados como epóxi poliéster pintado em RAL.

Gamacolor PVC - folha de PVC revestido e quadro pintado com epóxi poliéster de cor semelhante.


Inox - Marco e folha são em aço inoxidável AISI 304.

FICHA TÉCNICA

Porta Corta-Fogo de 2 Folhas 60 C5


MEDIDAS MARCO MC3:

Vertical



Para este tipo de porta e caixilho, há uma altura alça opcional para 950 milímetros, para as pessoas com mobilidade reduzida de acordo com Portaria Ministerial (Italiano), de 14 de Junho de 1989, n. 236m.

Horizontal



FICHA TÉCNICA

Porta Corta-Fogo de 2 Folhas 60 C5

TABELA GERAL DE MEDIDAS:

Nominal Porta	Abertura Obra Lfm x Hfm	Passagem Livre Lp x Hp	Marco Interno Li x Hi	Marco Externo Lt x Ht	Passo 1ª Lpa
(L1 + L2) x H	(L1+L2+10) x (H+10)	(L1+L2-78) x (H-33,5)	(L1+L2-2) x (H+3)	(L1+L2+60) x (H+34)	L1-87

TABELA STANDARD:

Nominal Porta	Abertura Obra Lfm x Hfm	Passo 1ª Lpa	Passagem Livre Lp x Hp	Marco Interno Li x Hi	Marco Externo Lt x Ht
600+590* (1190*) x 2050	1200* x 2060	513	1112* x 2016,5	1188* x 2053	1250* x 2084
800+400 (1200) x 2050	1210 x 2060	713	1122 x 2016,5	1188 x 2053	1260 x 2084
650+640* (1290*) x 2050	1300* x 2060	563	1212* x 2016,5	1288* x 2053	1350* x 2084
890+400 (1290) x 2050	1300 x 2060	803	1212 x 2016,5	1288 x 2053	1350 x 2084
700+690* (1390*) x 2050	1400* x 2060	613	1312* x 2016,5	1388* x 2053	1450* x 2084
990+400 (1390) x 2050	1400 x 2060	903	1312 x 2016,5	1388 x 2053	1450 x 2084
750+740* (1490*) x 2050	1500* x 2060	663	1412* x 2016,5	1488* x 2053	1550* x 2084
800+790* (1590*) x 2050	1600* x 2060	713	1512* x 2016,5	1588* x 2053	1650* x 2084
890+880* (1770*) x 2050	1780* x 2060	803	1692* x 2016,5	1768* x 2053	1830* x 2084
990+980* (1970*) x 2050	1980* x 2060	903	1892* x 2016,5	1968* x 2053	2030* x 2084
600+590* (1190*) x 2140	1200* x 2150	513	1112* x 2106,5	1188* x 2143	1250* x 2174
800+400 (1200) x 2140	1210 x 2150	713	1122 x 2106,5	1188 x 2143	1260 x 2174
650+640* (1290*) x 2140	1300* x 2150	563	1212* x 2106,5	1288* x 2143	1350* x 2174
890+400 (1290) x 2140	1300 x 2150	803	1212 x 2106,5	1288 x 2143	1350 x 2174
700+690* (1390*) x 2140	1400* x 2150	613	1312* x 2106,5	1388* x 2143	1450* x 2174
990+400 (1390) x 2140	1400 x 2150	903	1312 x 2106,5	1388 x 2143	1450 x 2174
750+740* (1490*) x 2140	1500* x 2150	663	1412* x 2106,5	1488* x 2143	1550* x 2174
800+790* (1590*) x 2140	1600* x 2150	713	1512* x 2106,5	1588* x 2143	1650* x 2174
890+880* (1770*) x 2140	1780* x 2150	803	1692* x 2106,5	1768* x 2143	1830* x 2174
990+980* (1970*) x 2140	1980* x 2150	903	1892* x 2106,5	1968* x 2143	2030* x 2174