

FICHA TÉCNICA

Singing Rock® W0078DR03 - EXPERT 3D
Standard™ Medium/Large Positioning
Harness



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Singing Rock® W0078DR03 - EXPERT 3D Standard™ Medium/Large Positioning Harness

CARACTERÍSTICAS:

- Arnês totalmente ajustável para acesso por corda com um cinto largo acolchoado na cintura, alças para as pernas e alças para os ombros. Adequado também para posicionamento de trabalho, paragem de quedas e situações de restrição de trabalho. A variante do arnês EXPERT 3D com fivelas de fecho fácil.
- As alças de ombro podem ser totalmente removidas e o arnês pode ser usado apenas como arnês de assento
- O acolchoamento super confortável da cintura larga proporciona o máximo conforto quando se trabalha em altura
- A cinta de resistência na cintura é cosida da forma que, em situação normal de trabalho, o peso do corpo é absorvido apenas pelo acolchoamento
- A cinta reflectora e a impressão na cintura e uma cinta reflectora no acolchoamento do ombro aumentam a visibilidade em condições de trabalho escuras (a versão preta do arnês não está equipada com os elementos reflectores)
- Alças anatómicas para as pernas e cintura são cobertas com tecido PES forte que oferece alta resistência à abrasão
- As fivelas padrão de fácil bloqueio permitem um ajuste suave
- Mosquetão OXY de tripla fechadura utilizado para ligação de alças de ombro ao ponto principal para aumentar o espaço para fixação do ascensor do peito
- Sistema de fixação inteligente de ascensão torácica com cobertura de plástico no mosquetão OXY, aumentando a durabilidade da .
- As alças dos ombros e as alças das pernas são ajustáveis independentemente
- acolchoamento e cintas estreitas nas alças dos ombros numa zona do pescoço melhoram o trabalho confortável
- pontos de fixação à frente e atrás para paragem de quedas, de acordo com a norma EN 361, marcados com a marcação adicional "A
- ponto de fixação traseiro plano não suporta os utilizadores quando transportam mochila ou aparelho de respiração
- ponto de fixação inferior frontal para colocação dos descendentes ou posicionamento de trabalho de acordo com a norma EN 813
- 2 pontos de fixação lateral para posicionamento de trabalho de acordo com a norma EN 358

FICHA TÉCNICA

Singing Rock® W0078DR03 - EXPERT 3D Standard™ Medium/Large Positioning Harness

- Todos os componentes de aço acabados com e-coating para maior resistência à corrosão
- 4 anéis de engrenagem trançados ergonômicos com uma capacidade de carga de 5 kg
- Artigos mais pesados até 35 kg podem ser fixados à cinta na cintura
- Laços adicionais na cintura e nas pernas com uma capacidade de carga de 5 kg oferecem espaço adicional para a engrenagem e melhor organização da engrenagem
- Banda elástica larga na alça do ombro esquerdo para a fixação da engrenagem (por exemplo, transmissor)
- Ranhuras na cintura para o porta-ferramentas PORTER para transportar as suas ferramentas industriais
- Pontos de fixação do ombro para salvamento em espaço confinado de acordo com a norma EN 1497
- Identificação e etiqueta metódica

Peso: 2110 g [tamanho M/L] (± 15 g) - 74,43 oz ($\pm 0,5$ oz)

Tamanho S, M/L, XL

Carga nominal máxima 150 kg