

FICHA TÉCNICA

VALKIRIA Robusta



F1PA+T+P+AN+CI+HI3+SRA
EN 15090:2012
A+E+P+WRU+HRO+FO+CI+SRA
EN ISO 17249:2013+AC:2014

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**VALKIRIA****Robusta**

Descrição: Bota de segurança de meio cano para bombeiros florestais e combate a incêndios. Resistente ao corte por corrente, nível 2-24m/s. Montagem cimentada.

Cabedal: Couro de bovino ignífugo preto de grão integral com espessura de 2,0 - 2,2 mm.

Forro: Parte superior e calcanhar feitos de material poliéster anti-alérgico, altamente resistente à abrasão, absorção e secagem da transpiração.

Palmilha: Material espumado com suporte têxtil, design ergonômico de acordo com os movimentos biomecânicos da caminhada.

Sola: Sola de borracha nitrílica antiestática, design antiderrapante, com excelente aderência preenchida com poliuretano expandido de baixa densidade que proporciona ótimo amortecimento e isolamento térmico. O design possui uma ampla superfície de contato com almofadas especialmente direcionadas para solas macias, área de frenagem e canais para evacuação de sujeira.

Biqueira: Metálica, com resistência ao impacto de 200 J.

Palmilha de proteção: Têxtil, com resistência à perfuração > 1.100 N.

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

VALKIRIA Robusta

Sistema de Fixação: atacadores ignífugos.

Tamanhos: 36-48 EU/3-13 UK

Altura: 245 mm $\pm$ 5% (Tamanho 42)



Leather



TOE RESISTANT
TO 200 J



ANTI-PERFORATION
INSOLE



NON-SLIP SOLE



HYDROCARBON
RESISTANT

IMP 237 2022.01.01



(+351) 261 325 968



www.extincendios.pt/



geral@extincendios.pt